

Bruni 154

Vas 4 A 61

Bruni 154

Vass6R11s176-180



Collection Vassal-Montpellier

1137Mtp1

Bruni 154


4 A 61

~~Bruni 154~~  
~~Vas 4 A 61~~  
Vass6R11s176-180









Désignation :

Bruni 154

Clos

Planche

4 Côté A N° 61

Vigueur

4

Charge :

Date de maturité :

24-9-56

1 = 1

2 = 10

3 = 8

4 = 6

5 = 0

Pr: 1

+5

3<sup>e</sup> époque

Désignation :

Bruni 154

Clos

Planche

4 Côté A N° 61

Vigueur :

4

Charge :

Date de maturité :

14-9-57  
Pr: 1

1 - 3

2 - 2

3 - 6

4 - 2

5 - 0

nombre  
grappillons

+6

3<sup>e</sup> époque

Désignation :

Bruni 154

Clos

Planche

4 Côté A N° 61

Vigueur :

4

Date de maturité :

14-9-1958 12.0

Charge :

s. 1 0

2 2

3 4

4 8

5 1

+3



n<sup>o</sup>

*Pinaria bois rouge*

Planche

Côte

4A6A

75.5.3

	Nombre total	D	A	T	E	S
	8	0	0	0	3	.
1	8	0	0	0	5	*
2	6	0	0	0	5	x
3	4	0	0	0	3	x
4						
5						

I

263.56

D

1

Année 1957

No

Planche

Côté

4 A 61

4. A. 6.7.

	Nombre total	D A T E S									
		12-3	15-3	18-3							
1	10	3	3	5							
2	6	1	3	4							
3	6	2	2	5							
4	6	0	0	4							
5											

III<sup>e</sup>

D 6 17-3-57

(+8)



Année 1988

Bruni 154

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 4A61

	Nombre total	D A T E S									
		26-3	29/3								
1	8	1	2								
2	10	0	2								
3	8	2	4								
4	8	3	4								
5	3	2	3								

D le 29-3-58

II<sup>e</sup> (+6)

Année

Bruni 154

N° . . . . . Planche 4A61 Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S						
		10-3	13-3	17-3	20-3	24-3		
1	10	0	0	1	2	8		
2	8	0	0	3	6	7		
3	8	0	0	1	2	4		
4	10	0	0	3	3	8		
5	4	1	3	4	4	4		

D le 24-3-59 - (+8)

Désignation : *Bruni 154*

VASSAL    Planche *IV*    Côté *A*    N° *61*    Souche *0* 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux *9* .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *7* - en gouttière 8 - autres 9 .  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*plages bronzées*

*Deboume*



Désignation :

Brami 154

VASSAL

Planche

4

Côté A

N° 61

Souche ① 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui ④ - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux ⑨.  
30 - blanc ① - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé ③ - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées ⑦ - en gouttière ~~⑧~~ - autres 9.  
39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.  
29 - blanche ① - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées ⑥ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*D aranéeux  
cotonneux*

14-5-56 Rouquin



N° ordre

Désignation : *Bruni 154*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *61* souche *① 2 3 4 5*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre *4* - sèteux *⑤* - velouté 6 - aranéeux *⑦* -  
duveteux *⑧* - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe *⑧* . *⑨*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *④* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert *⑧* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux *⑦* - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *①* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *⑨* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux *⑦* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *②* .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré *⑤* - autre 6 .
- 34 - entièrement *⑦* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *②* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *⑧* - femel-  
le 9 .

*26-5-54 Delorme*



N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 4 côté A N° 61 souche ① 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

26 - glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux ⑧ - cotonneux 9.

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur  
limbe ③.

27 - à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées ⑥ -  
entièrement bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9. *of*

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement ②

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 -  
femelle 9.

25-6-56 Rouquier



N° ordre

Désignation : *Bruni 154*

VASSAL Planche *4* côté *A* N° *61* souche *①* 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies *②* - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies *⑧* - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré *①* - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré *⑦* - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte *①* - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert *⑧* .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 11-6-54*



N° ordre

Désignation *Bruni 154*

VASSAL planche 4 côté A N° 61 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9 .
- Limbe : plan ④ - en gouttière 2 - involuté ③ -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan ④ - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétioleaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte ④ - point pétioleaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4. *tr. faill.*  
face inférieure: verte 1 - partiellement rouge ③ -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③ -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3 .
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement ⑧ - totalement 9 .
- aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

*Landier 14.7.55*



N° ordre

Désignation

VASSAL planche 4 côté A N° 64 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ③ - révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétioleaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte ~~①~~ - point pétioleaire rouge 2 partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ~~①~~ - partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ~~①~~ - vert foncé ③ - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long ① - moyen 2 - court 3.
- glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ③ - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② supérieur à 90° (3).

*Poupin* 9 AOÛT 1956



N° d'ordre

Désignation *Brun 15h*

VASSAL planche h côté A N° 61 souche (1) 2 3 4 5

GRAPPE

*Photo*

- 24 - Grosse (1) - Moyenne (2) - Petite (3)
- 24 - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
- 24 - à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long (9)
- 25 - à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- 25 - axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5)

BAIE

*Photo*

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8)
- 27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- 27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- 28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- 29 - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- 29 - région ombilicale <sup>cyr</sup> déprimée (6) - non déprimée (X)
- 29 - à jus incolore (1) - coloré 2.
- 29 - à peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
- 33 - à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- 30 - à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- 31 - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3)
- 31 - à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- 31 - à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- 32 - à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- 32 - à pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- 32 - à pinceau : coloré 8 - non coloré (9)
- 33 - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2)

*But 16 AOÛT 1955*



Dénomination .....

Planche .....<sup>4</sup>..... côté .....<sup>A</sup>..... Rang <sup>61</sup>..... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)  
Mérithalle de longueur moyenne : <sup>10-15</sup> cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2)  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

3.A-56

Rouquet



N° d'ordre: . . . 1137.00 . Désignation: . Bruni . 154 . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement : . . . . . Vas. 4 A 6 L . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - ③  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ① - ② - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . 1 - ②  
11 - Lobes. . . . . 1 - 3 - 5 - ⑦ - ⑨  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - ③  
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.  
16 - Dents : forme . . . . ① - 2 - 3.  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. . . . . ① - ② - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3$   $L'_3$  : . . . . ① - ② - 3.  
22 - Largaur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - ④ - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : ① - ② - 3.

Forme : ④ - 5

Médiane/Base: 6 - 7 - ⑧.

Tuel